

Betegségek a higiénia hiánya miatt

Higiénia hiánya

- 2,4 milliárd ember alapvető higiéniai feltétel nélkül él
- 2,1 milliárd ember jut hozzá a jobb higiéniai feltételekhez (1990 óta)
- Az emberiség 68 százaléka használ fejlett higiéniai feltételeket
- Naponta kevesebb, mint 1000 gyerek hal meg a higiénia hiánya miatt

Tífusz

- Hasmenéssel, magas lázzal és bőrkiütésekkel járó betegség
- Előfordulása: Afrika, Ázsia, Dél-Amerika
- Fertőzés forrása: emberi ürülék
- Első tünetek: étvágytalanság, láz, fejfájás, gyengeség, ízületi fájdalom, torokfájdalom
- Védőoltás: van
- Kezelése: a beteg só- és vízháztartásának fenntartása, Antibiotikum-kezelés

Kolera

- Hasmenéssel, hányással, nagyfokú kiszáradással járó betegség
- Előfordulása: Afrika, Dél-Ázsia
- Fertőzés forrása: kolerabaktériummal szennyezett víz; élelmiszer fogyasztás, emberi ürülék
- Első tünetek: hasmenés intenzív folyadék- veszteséggel
- Védőoltás: nincs
- Kezelése: folyadék-, só és cukorpótlás, antibiotikum, személyes higiéniai szabályok betartása

További betegségek, fertőzések

- Kankó (intim higiénia elhanyagolása miatt)
- Fejtetvesség
- Rühesség
- Fogszuvasodás (szájhigiénia elhanyagolása)
- Fogkő (szájhigiénia elhanyagolása)
- Gombásodás

Kérdések:

- 1., A népesség hány százaléka használ fejlett higiéniai feltételeket?
- 2., Milyen tünetek jellemzőek a tífusz betegségre?
- 3., Mi miatt alakulhat ki a kankó fertőzés?

Köszönöm a figyelmet!