





Személyes higiénia elmaradottabb területeken

(mi számít elmaradottnak?, 6.dia)

- 
- 
- ▶ 2,4 milliárdan még mindig alapvető higiéniai feltételek nélkül élnek.
 - ▶ Az elmaradott országokban 10 emberből 7 lakik falvakban, és ezeknek az embereknek nincs hozzáférésük fejlettebb egészségügyi körülményekhez, illetve 10 emberből 9 a szabadban végzi szükségletét.
 - ▶ Ma naponta kevesebb, mint 1000 gyermek hal meg a nem megfelelő ivóvíz, egészségügy és higiénia miatt kialakult hasmenéses megbetegedések miatt, szemben a 15 évvel ezelőtti 2000 gyerekekkel.

- 
- ▶ A megfelelő ivóvízhez, egészségügyi és higiéniai feltételekhez való hozzáférés hiánya miatt „elhanyagolt trópusi betegség” (NTD-k) következményei súlyosak.(trachoma, a talaj által közvetített bélférges és a mótelyféregfertőzés)-Afrika, Arab-félsziget, Dél-Amerika
 - ▶ Az NTD-k több mint 1,5 milliárd embert érintenek több mint 149 országban, és vakságot, testi torzulást, maradandó fogyatékoságot és halált okoznak.
 - ▶ A szabadban történő székletürítés gyakorlatát a növekedés leállításának – vagy krónikus alultápláltságnak – magasabb kockázatával is összekötik, amely világszerte 161 millió gyermeket érint, visszafordíthatatlan fizikai és mentális károsodást okozva.

Mételyféregfertőzés




- A legfontosabb hordozója az ember. A férgek életciklusuk során a felnőtt korokban a bélben élnek, innen a vizelettel a peték az édesvizekbe kerülnek, ott a csigákban (ez egy közti gazda) fejlődnek tovább, majd visszajutnak az édesvizekbe, és a vízzel az embert a bőrön vagy nyálkahártyán át fertőzi meg. Az emberi szervezetben a máj keringésébe jutnak, ahol gyorsan fejlődnek, és bejutnak a bélbe, és a vastagbél gyűjtőereibe vándorolnak. A bélfalban fekélyek, polipok képződnek. A májban a peték felhalmozódhatnak, és a keringésen keresztül a tüdőbe, a szívbe juthatnak. A betegséget a szervezet férgekkel szembeni allergiás reakciója hozza létre. A fertőzés vízzel terjed, és a bőrön vagy nyálkahártyán keresztül történik.

Ázsia változatosságai

Európa, USA,
Ausztrália
mindennapi
tusolás,
fogmosás,
testápolás

- India:
 - Bal kéz-WC papír helyettesítésére. Ürítés természetben.
- Japán:
 - WC-papucs kizárólag a mosdóban használható, ha ott végeztünk, vissza kell cserélnünk a szobai papucsra
 - ha megfáznak az emberek, nem maradnak otthon kipihenni. Inkább maszkot tesznek az arcukra és úgy mennek dolgozni vagy iskolába
- Korea:
 - Természetesnek számít a fülzsír bárhol történő eltávolítása(fém fültisztítók)
- Nepál:
 - Meleg vizes fürdés korlátozott (hotel)
 - WC pottyantós jellegű. Két szélé kell ráállni/guggolni és a lyuk felé célozni. Ha nem sikerül pont bele, nem gond, többek között ezért van mellette a kis vödör víz vagy kancsó, mert azzal lehet öblíteni.



Magyarország(2007)

Hepatitis A-járvány tört ki Nyírmihálydiban a cigányok között a higiénia hiánya miatt. A faluban körülbelül kétezren élnek, negyvenöt százalékuk cigány. A település általános iskolájában viszont már kilencvenkét százalék az arányuk. Elsőprő többségük tanulatlan, segélyekből élnek egyik napról a másikra. A higiénit legtöbbször hírből sem ismerik, szükségüket a szabad ég alatt végzik, így nem csoda, hogy augusztusban a hepatitis A-vírus járványt okozott.

- Olyan híresztelések röppentek föl, hogy a szociális konyháról származó étel volt romlott. Hallottam olyasmit is, hogy a vezetékes ivóvízben volt a kórokozó. Ez egész egyszerűen nem igaz. Én is azt a vizet iszom, mégsem betegedtem meg. A hepatitis A-vírus a széklettel és a nyállal terjed - szögezi le a körzeti orvos.

A járvány Nyírmihálydi cigánytelepén tört ki, és nem is terjedt át a falu más részeire. Ennek oka nem véletlen.

-Orvos vagyok, ismerem őket, jártam náluk. Kóbor kutyák, kidobott pelenkák, nulla higiénia. Sokan közülük nem tudnak írni-olvasni. Látom, amikor alá kell írjanak egy papírt, hogy két ikszet körmölnek oda. Olyan is akad köztük, aki nem tudja a saját gyereke nevét, és azt sem, hogy mikor született. Miért kapják akkor a segélyeket, ha abból nem a gyerekeiket segítik? - teszi föl a sokakban megfogalmazódó kérdést dr. Pernecky János.

A járvány miatt az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat kötelezően elrendelte a húszéves kor alatti fiatalok és gyerekek védőoltását az érintett településrészen.

- A cigányok elsőprő többsége olyan körülmények között él, hogy a higiénia egyszerűen ismeretlen fogalom. Amikor a szocpolos házak felépültek, volt bennük vécé, fürdőkád. De kiszedték és eladták őket, és most jobb esetben a dudvába bújnak a szükségüket elvégezni, rosszabb esetben az udvaron intézik el - mondja Nyisztor Ferenc.



Köszönöm a figyelmet!